



11 juni 2021

PRODUCTSPECIFICATIEBLAD
E-bodemas Grobalith MR3
VOLGENS NEN-EN 13055-2 en NEN 3813

Bedrijf: BauMineral GmbH Hiberniastrasse 12 45699 Herten Duitsland	Producent: Uniper Benelux NV Coloradoweg 10 3199 LA Maasvlakte RT	 14 0956-CPR-1385	 cert.nr 1385
--	--	--	---

Paragraaf NEN-EN 13055-2	Eigenschap	Bepaling conform norm	Eis waaraan wordt voldaan
4.2.1	Dichtheid onverdicht materiaal	NEN-EN 1097-3	1000 kg/m ³
4.3	Korrelgradering		0 –16 mm
4.4 en 4.6	Korrelgroepen <ul style="list-style-type: none"> • Ondermaat (door zeef 63 µm) • Overmaat (op zeef 16 mm) 	NEN-EN 933-1	≤ 15 % ≤ 10 %
4.5	Korrelvorm		Rond en/of hoekig
4.12	Weerstand tegen desintegratie	NEN-EN 13055-1, annex B	≤ 2 % m/m

E-bodemas Grobalith MR 3 voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor niet-vormgegeven bouwstof.

Het FPC systeem is door de certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V. beoordeeld. Het certificaat van conformiteit van de productiecontrole in de fabriek met nummer 0956-CPR-1385 is verleend op 19 november 2014.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Maasvlakte 11 juni 2021

K. Stam
 Manager Operations - Uniper Benelux NV